



3Pi MIXER

CHECK **WEIGHER** &
METAL **DETECTOR**

重量檢知、金屬檢知系列

高科技品檢技術

領導品牌






3Pi MIXER

金屬檢知機

METAL DETECTOR

金屬檢知機 特點

- 可檢測鋁箔包。
Could check aluminum foil.
- 自動記憶。
Auto memory.
- 檢查速度最高可達30米/1分鐘。
Check speed 30/1min.
- 檢測金屬物最小可達0.2mm。
Check metal minimal arrival 0.2mm.
- 可和電腦連線記錄。
It could online with computer.



型號 / Model

CIA-Z



Standard Specifications

型 號	CIA-Z
檢 測 物 尺 寸	120(H)~280(W)mm
速 度	30 M/min
皮 帶 寬 度	300mm
皮 帶 長 度	1000mm
靈 敏 度	0.2mm
電 源	AC100V 50/60Hz
馬 力	90W
總 重	150kg



CHECK WEIGHER 重量檢知機



3Pi MIXER

產品特點：

- 採用進口感應器，穩定度高。
- 自動零點追蹤。
- 採用觸控式液晶面板，容易操作。
- 可配合列表機作統計報表。
- 檢知速度可達25米/1分鐘。
- 更換檢查物不用重新設定。



Standard Specifications

型 號	CWA-200S	CWA-500S	CWA-2000S
檢 知 範 圍	10~200g	10~500g	10~2000g
檢知準確度	± 0.2g	± 0.5g	± 1.0g
檢 知 速 度	100 pcs/min		
電 源	AC100V 50/60Hz		
馬 力	25W	25W	25W
總 重	50kg	55kg	60kg
檢 查 物 尺 寸			
寬 度	30~150mm	30~210mm	30~300mm
長 度	30~130mm	30~180mm	30~350mm
高 度	5~250mm	5~250mm	5~250mm

型號 / Model

CWA



重量檢知主機 + 自動排除系統



先進 精準 確實

消費者意識提升，你一定也要提升品管監控，
進而建立更好的企業形象
提升更優的產品品質



3Pi MIXER

METAL DETECTOR & CHECK WEIGHER

經銷商

SORTERS / 排除機構

AA

噴氣排除




3Pi MIXER

Standard Specifications

型 號	AA150	AA250
皮帶寬度	150mm	250mm
皮帶長度	300mm	500mm
檢知速度	120 pcs/min	
電 壓	AC100V 50/60Hz	
馬 力	40W	60W
氣 壓 源	空氣壓縮機	
排出方式	吹氣排除	
總 重	8kg	10kg

AB

氣動斜板排除




Standard Specifications

型 號	AB150	AB250	AB300
皮帶寬度	150mm	250mm	300mm
皮帶長度	300mm	300mm	500mm
檢知速度	100 pcs/min		
電 壓	AC100V 50/60Hz		
馬 力	40W	60W	60W
排出方式	輸送帶斜45度		
總 重	15kg	17kg	18kg


Standard Specifications

型 號	AC150	AC250
皮帶寬度	150mm	250mm
皮帶長度	300mm	500mm
檢知速度	150 pcs/min	
電 壓	AC100V 50/60Hz	
馬 力	40W	60W
氣 壓 源	空氣壓縮機	
排出方式	氣壓缸推出	
總 重	15kg	17kg



AC

氣動側推排除






3Pi MIXER

AD

氣動旋轉排除




Standard Specifications

型 號	AD150	AD250
皮帶寬度	150mm	250mm
皮帶長度	300mm	500mm
檢知速度	100 pcs/min	
電 壓	AC100V 50/60Hz	
馬 力	60W	90W
氣 壓 源	空氣壓縮機	
排出方式	旋轉氣壓缸	
總 重	15kg	19kg

AE

氣動升降排除



Standard Specifications

型 號	AE150	AE250	AE300
皮帶寬度	150mm	250mm	300mm
皮帶長度	300mm	300mm	500mm
檢知速度	80 pcs/min		
電 壓	AC100V 50/60Hz		
馬 力	40W	60W	60W
氣 壓 源	空氣壓縮機		
排出方式	輸送帶上下升降		
總 重	15kg	17kg	19kg

CHECKWEIGHER & SORTERS